



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.ПЧ.01.000.М.000016.03.17 ОТ 14.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Диагностические исследования материала, подозрительного на заражённость ПБА II группы - возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы, бруцеллёза, риккетсиозов, ГЛПС, орнитоза, ТОРС, лихорадки Зика, лихорадки Денге, ЛЗН, ККГЛ, сапа, мелиоидоза; ботулотоксином в группе ООИ бактериологического отделения лаборатории контроля биологических факторов центра.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Роспотребнадзора, 620078, г. Екатеринбург, Отдельный пер., 3., Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Роспотребнадзора, 620078, г. Екатеринбург, Отдельный пер., 3., Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 1.3. 3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Ходатайство администрации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Роспотребнадзора от 02.12.2016 г №02-01-19/5115; пояснительная записка с графическими материалами; акт обследования Комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Роспотребнадзора от 01.12.2016 г.; акт обследования Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 28.02.2017 г.; протокол проверки фильтров очистки воздуха на просрок №178-2 от 19.08.2016 г.; заключение ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора от 16.02.2017 г. № 07

Заключение действительно до 17.03.2022 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2754725